

Prislista 2009-1

Gäller fr.o.m. 1 januari 2009



Belimo AB
Hägerstens Allé 88
S-129 37 Hägersten
Tel 08-464 07 00
Fax 08-464 07 10

info@belimo.se
www.belimo.se

BELIMO[®]

Spjällmotorer - Standardutföranden

Motorer med fjäderretur

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
LF 24	4 Nm	24 V	2-läges	Passar spjällaxel med Ø 8..16mm	2 010:-
LF 24-S	4 Nm	24 V	2-läges	Lika ovan inkl 1 st. 1p2v inbyggd signalkontakt	2 310:-
LF 230	4 Nm	230 V	2-läges	Passar spjällaxel med Ø 8..16mm	2 165:-
LF 230-S	4 Nm	230 V	2-läges	Lika ovan inkl 1 st. 1p2v inbyggd signalkontakt	2 460:-
LF 24-SR	4 Nm	24 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 8..16mm	2 695:-

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
AF 24	15 Nm	24 V	2-läges	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	2 705:-
AF 24-S	15 Nm	24 V	2-läges	Lika ovan. Inkl. 2 st 1p2v signalkontakter	3 005:-
AF 230	15 Nm	230 V	2-läges	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	3 110:-
AF 230-S	15 Nm	230 V	2-läges	Lika ovan. Inkl. 2 st 1p2v signalkontakter	3 405:-
AF 24-SR	15 Nm	24 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	3 515:-
AF 24-SR-S	15 Nm	24 V	0-10 V	Lika ovan. Inkl. 2 st 1p2v signalkontakter	3 935:-
AF 24-SR20	15 Nm	24 V	0-20 V Fassnitt	Lika AF24-SR - styrs med regulator 0-20V	3 850:-

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
AFR 24	15 Nm	24 V	2-läges	Lika AF24, ej handinställning	2 335:-
AFR 24-S	15 Nm	24 V	2-läges	Lika AF24-S, ej handinst, 1 st 1p2v signalkontakt	2 670:-
AFR 230	15 Nm	230 V	2-läges	Lika AF230, ej handinställning	2 700:-
AFR 230-S	15 Nm	230 V	2-läges	Lika AF230-S, ej handinst, 1 st 1p2v signalkontakt	3 030:-
AFR 24-SR	15 Nm	24 V	0-10 V	Lika AF24-SR, ej handinställning	3 025:-

Motorer utan fjäderretur

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
LM 24A	5 Nm	24 V	2-läges / 3-pkt	Passar spjällaxel med Ø 6..20mm	1 015:-
LM 24A-S	5 Nm	24 V	2-läges / 3-pkt	Lika ovan. Inkl. 1 st 1p2v signalkontakt	1 160:-
LM 230A	5 Nm	230 V	2-läges / 3-pkt	Passar spjällaxel med Ø 6..20mm	1 015:-
LM 230A-S	5 Nm	230 V	2-läges / 3-pkt	Lika ovan. Inkl. 1 st 1p2v signalkontakt	1 160:-
LM 24A-SR	5 Nm	24 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 6..20mm	1 450:-
LM 230A-SR	5 Nm	230 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 6..20mm . 24V AC utgång	1 740:-
LU 24A	5 Nm	24 V	2-läges	Roterande > 360° Passar spjällaxel Ø 6..20mm	1 135:-
LU 24A-SR	5 Nm	24 V	0-10 V	Roterande > 360° Passar spjällaxel Ø 6..20mm	1 465:-

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
NM 24A	10 Nm	24 V	2-läges / 3-pkt	Passar spjällaxel med Ø 8..20mm	1 230:-
NM 24A-S	10 Nm	24 V	2-läges / 3-pkt	Lika ovan. Inkl. 1 st 1p2v signalkontakt	1 485:-
NM 230A	10 Nm	230 V	2-läges / 3-pkt	Passar spjällaxel med Ø 8..20mm	1 270:-
NM 230A-S	10 Nm	230 V	2-läges / 3-pkt	Lika ovan. Inkl. 1 st 1p2v signalkontakt	1 525:-
NM 24A-SR	10 Nm	24 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 8..20mm	1 885:-
NM 230A-SR	10 Nm	230 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 8..20mm, 24V AC utgång	2 175:-

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
SM 24A	20 Nm	24 V	2-läges / 3-pkt	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	1 510:-
SM 24A-S	20 Nm	24 V	2-läges / 3-pkt	Lika ovan. Inkl. 1 st 1p2v signalkontakt	1 890:-
SM 230A	20 Nm	230 V	2-läges / 3-pkt	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	1 550:-
SM 230A-S	20 Nm	230 V	2-läges / 3-pkt	Lika ovan. Inkl. 1 st 1p2v signalkontakt	1 930:-
SM 24A-SR	20 Nm	24 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	2 270:-
SM 230A-SR	20 Nm	230 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	2 575:-
SM 24A-PC	20 Nm	24 V	0-20 V fassnitt	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	2 815:-
SM 24A-R9	20 Nm	24 V	0..135 ohm	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	2 815:-
SM 24A-MA	20 Nm	24 V	4-20 mA	Passar spjällaxel med Ø 10..20mm	2 815:-

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
GM 24A	40 Nm	24 V	2-läges	Passar spjällaxel med Ø 14..26mm	2 610:-
GM 230A	40 Nm	230 V	2-läges	Passar spjällaxel med Ø 14..26mm	2 640:-
GM 24A-SR	40 Nm	24 V	0-10 V	Passar spjällaxel med Ø 14..26mm	3 330:-

Tillbehör

Artikel	Funktion	Signalisering	Notering	Pris
S 1A	Kontaktmodul	1 st. 1p2v	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	405:-
S 2A	Kontaktmodul	2 st. 1p2v	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	555:-
Artikel	Funktion	Mätvärde	Notering	Pris
P 140A	Återföringspotentiometer	140 ohm	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	625:-
P 500A	Återföringspotentiometer	500 ohm	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	625:-
P 1000A	Återföringspotentiometer	1000 ohm	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	625:-
P 2800A	Återföringspotentiometer	2000 ohm	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	625:-
P 5000A	Återföringspotentiometer	2800 ohm	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	625:-
P 10000A	Återföringspotentiometer	10000 ohm	Passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A	625:-
Artikel	Funktion	Styrsignal	Notering	Pris
SBG 24	Signalomvandlare	0-20 Vpc / 0-10 V	Omvandlare 0-20 Vpc till 0-10 V utgång	790:-
SGA 24	Fjärrstyrpotentiometer	0-10 V	Kapslad för montering på vägg	850:-
SGE 24	Fjärrstyrpotentiometer	0-10 V	Okapslad för montering på DIN-skena	850:-
SGF 24	Fjärrstyrpotentiometer	0-10 V	Okapslad för montering i apparatskåpsfront	615:-
Artikel	Funktion	Notering	Pris	
AH-20	Motorarm för kulled med M8 fäste	Passande SM..A	90:-	
AH-25	Motorarm för kulled med M8 fäste	Passande NM..A	90:-	
AH-GMA	Motorarm för kulled med M8 fäste	Passande GM..A	155:-	
AV 1	Axelförlängare 75 mm förlängning		275:-	
AV 10-18	Axelförlängare 250 mm förlängning		335:-	
AV 6-20	Axelförlängare 170 mm för axlar Ø 6..20 mm	Yttre Ø 10 mm	295:-	
AV 8-25	Axelförlängare 250 mm för axlar Ø 8..25 mm	Yttre Ø 20 mm	335:-	
IND-AF2	Lägesvisare	Passande AFR..	75:-	
K5	Klämbygel		125:-	
K6-1	Klämbygel Ø 16..20 mm	Passande LF...	85:-	
KG 10	Rak kulled för 10mm stång.	M8 fäste	105:-	
KG 6	Rak kulled för 8mm stång.	M6 fäste	100:-	
KG 8	Vinklad kulled för 8mm stång.	M8 fäste	100:-	
KH 6	Spjällarm för Ø=10-18mm.	M6 fäste	105:-	
KH 8	Spjällarm för Ø=10-18mm.	M8 fäste	105:-	
KH-AF	Motorarm	Passande AF..	145:-	
KH-LF	Motorarm	Passande LF...	235:-	
KH-LF1	Motorarm	Passande LF...	215:-	
K-NA	Vändbar klämbygel Ø 8..20 mm	Passande NM..A	165:-	
K-SA	Vändbar klämbygel Ø 10..20 mm	Passande SM..A	165:-	
ZA-LM	Axelförlängare	8 x 8 mm till utvändig Ø=16mm	115:-	
ZDB-AF	Vridvinkelbegränsare	Passande AF..	60:-	
ZDB-LF	Vridvinkelbegränsare	Passande LF..	60:-	
ZG-AF	Stångmanöversats	Passande AF..	405:-	
ZG-GMA	Stångmanöversats	Passande GM..A ¹⁾	520:-	
ZG-LF1	Stångmanöversats inkl. kulled	Passande LF..	630:-	
ZG-LF2	Stångmanöversats exkl. kulled	Passande LF..	355:-	
ZG-LF3	Stångmanöversats sidomontage	Passande LF..	685:-	
ZG-NMA	Stångmanöversats	Passande NM..A	370:-	
ZG-SMA	Stångmanöversats	Passande SM..A	405:-	
Z-SMA	Adapter för befintlig SM vridsäkring	Passande SM..A	60:-	
TR24-M	Rumsregulator	Passande ..230A-SR	1 370:-	
KF	Kanaltemperaturgivare	Passande TR24-M	630:-	
RF1	Rumstemperaturgivare	Passande TR24-M	565:-	

Spjällmotorer - Övriga utföranden

Motorer med linjär rörelse

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
LH 24A 100	150 N	24 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..100 mm	1 055:-
LH 24A 200	150 N	24 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..200 mm	1 125:-
LH 24A 300	150 N	24 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..300 mm	1 195:-
LH 230A 100	150 N	230 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..100 mm	1 095:-
LH 230A 200	150 N	230 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..200 mm	1 165:-
LH 230A 300	150 N	230 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..300 mm	1 230:-
LH 24A-SR 100	150 N	24 V	0-10 V	Slaglängd 0..100 mm	1 495:-
LH 24A-SR 200	150 N	24 V	0-10 V	Slaglängd 0..200 mm	1 565:-

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
SH 24A 100	450 N	24 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..100 mm	1 480:-
SH 24A 200	450 N	24 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..200 mm	1 625:-
SH 24A 300	450 N	24 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..300 mm	1 765:-
SH 230A 100	450 N	230 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..100 mm	1 520:-
SH 230A 200	450 N	230 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..200 mm	1 660:-
SH 230A 300	450 N	230 V	2-läges / 3-pkt	Slaglängd 0..300 mm	1 800:-
SH 24A-SR 100	450 N	24 V	0-10 V	Slaglängd 0..100 mm	2 210:-
SH 24A-SR 200	450 N	24 V	0-10 V	Slaglängd 0..200 mm	2 350:-

Omställbara spjällmotorer - Multifunktionsteknik "MFT med MP-kommunikation

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
LF 24-MFT2	4 Nm	24 V	0-10 V / 0-32 V / MP	Anpassas med PC-Tool / Handterminal	2 855:-
AF 24-MFT2	15 Nm	24 V	0-10 V / 0-32 V / MP	Anpassas med PC-Tool / Handterminal	3 665:-
LM 24A-MP	5 Nm	24 V	0-10 V / 0-32 V / MP	Anpassas med PC-Tool / Handterminal	1 640:-
NM 24A-MP	10 Nm	24 V	0-10 V / 0-32 V / MP	Anpassas med PC-Tool / Handterminal	2 080:-
SM 24A-MP	20 Nm	24 V	0-10 V / 0-32 V / MP	Anpassas med PC-Tool / Handterminal	2 515:-
GM 24A-MP	40 Nm	24 V	0-10 V / 0-32 V / MP	Anpassas med PC-Tool / Handterminal	3 525:-

Artikel	Notering	Pris
MFT-omställ.	Omställning av MF. / MP. -motorer	50:-

Artikel	Funktion	Notering	Pris
UK24-LON	Universalnod MP / LonWorks®	Passande motorer ..-MFT, -MFT2, -MP	4 680:-
UK24-EIB	Universalnod MP / EIB, KONNEX®	Passande motorer ..-MFT, -MFT2, -MP	7 195:-

Vi kan ställ don - kontakta gärna oss när det gäller motorisering av spjäll och ventiler

Ventilmotorer

Motorer med linjär rörelse 20 mm - Universell passande olika ventilfabrikat

Tilläggsbeteckning "UNV-010" i stället för "R" förekommer under en övergångstid.

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
NV 24-3-R	1000 N	24 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	2 675:-
NV 230-3-R	1000 N	230 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	3 025:-
NVY 24-MFT-R	1000 N	24 V	0-10 V	35 sek gångtid, 0,5-10V styrsignal	3 490:-
NVF 24-MFT2-R	1000 N	24 V	0-10 V	Säkerhetsfunktion - inåtgående spindel	4 210:-
NVF 24-MFT2-E-R	1000 N	24 V	0-10 V	Säkerhetsfunktion - utåtgående spindel	4 210:-
NVG 24-MFT-R	1600 N	24 V	0-10 V	För ventiler med större stängningstryck	4 605:-

Motorer med linjär rörelse 20 mm - Passande Belimo sätesventil H..

Tilläggsbeteckning "UNV-002" förekommer under en övergångstid

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
NV 24-3	1000 N	24 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	2 675:-
NV 230-3	1000 N	230 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	3 025:-
NVY 24-MFT	1000 N	24 V	0-10 V	35 sek gångtid, 0,5-10V styrsignal	3 490:-
NVF 24-MFT2	1000 N	24 V	0-10 V	Säkerhetsfunktion - inåtgående spindel	4 210:-
NVF 24-MFT2-E	1000 N	24 V	0-10 V	Säkerhetsfunktion - utåtgående spindel	4 210:-
NVG 24-MFT	1600 N	24 V	0-10 V	För ventiler med större stängningstryck	4 605:-

Motorer med linjär rörelse 50 mm - Universell passande olika ventilfabrikat

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
AV 24-3-R	2000 N	24 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	6 100:-
AV 230-3-R	2000 N	230 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	6 265:-
AVY 24-MFT-R	2500 N	24 V	0-10 V	70 sek gångtid, 0,5-10V styrsignal	6 660:-

Motorer med linjär rörelse 40 mm - Passande Belimo sätesventil H..

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
AV 24-3	2000 N	24 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	6 100:-
AV 230-3	2000 N	230 V	3-punkt	Kortare gångtid kan väljas med DIP-switch	6 265:-
AVY 24-MFT	2500 N	24 V	0-10 V	70 sek gångtid, 0,5-10V styrsignal	6 660:-

Motorer med linjär rörelse 5,5 mm

Artikel	Kraft	Matning	Styrning	Notering	Pris
NRDVX24-3	500 N	24 V	3-punkt	Tilläggsbeteckning -SI för fabrikat Siemens	1 435:-
NRDVX230-3	500 N	230 V	3-punkt	Tilläggsbeteckning -SI för fabrikat Siemens	1 435:-
NRVDVX24-SR	500 N	24 V	0-10 V	35 sek gångtid. Beteckning -SI = Siemens	2 180:-
NRDVX24-SR	500 N	24 V	0-10 V	Tilläggsbeteckning -SI för fabrikat Siemens	2 055:-

Vridande motorer - passande Belimo reglerkulventiler R..

Artikel	Vridmom.	Matning	Styrning	Notering	Pris
TRD 24-3	2 Nm	24 V	2-läges/3-pkt	Passar ventiler typ R.. DN 10	835:-
TRD 230-3	2 Nm	230 V	2-läges/3-pkt	Passar ventiler typ R.. DN 10	835:-
TRD 24-SR	2 Nm	24 V	0-10 V	Passar ventiler typ R.. DN 10	1 135:-
LR 24A	5 Nm	24 V	2-läges/3-pkt	Passar ventiler typ R.. DN15 ... 25	1 150:-
LR 230A	5 Nm	230 V	2-läges/3-pkt	Passar ventiler typ R.. DN15 ... 25	1 150:-
LR 24A-SR	5 Nm	24 V	0-10 V	Passar ventiler typ R.. DN15 ... 25	1 590:-
SR 24A	20 Nm	24 V	2-läges/3-pkt	Passar ventiler typ R.. DN15 ... 50	1 595:-
SR 230A	20 Nm	230 V	2-läges/3-pkt	Passar ventiler typ R.. DN15 ... 50	1 595:-
SR 24A-SR	20 Nm	24 V	0-10 V	Passar ventiler typ R.. DN15 ... 50	2 320:-
HRY 24-SR	10 Nm	24 V	0-10 V	Lika ovan 35 sek gångtid	2 425:-

Tillbehör

Montagesatser för ventiler med lyfthöjd max 20 mm

Artikel	Motor	Passande ventilfabrikat	Pris
ZNV-M8	NV..-R	Varishunt, Varivalve	105:-
ZNV-003	NV..-R	Landis & Gyr, Landis & Staefa, Siemens	250:-
ZNV-012	NV..-R	Cazzaniga	250:-
ZNV-014-1	NV..-R	Landis&Gyr, Landis&Staefa, Siemens (14mm spindel och topp)	450:-
ZNV-015	NV..-R	Honeywell	450:-
ZNV-017	NV..-R	TAC	170:-
ZNV-018	NV..-R	Sauter	450:-
ZNV-023	NV..-R	Satchwell	450:-
ZNV-025	NV..-R	Osby	450:-
ZNV-030	NV..-R	Johnson Controls	450:-
ZNV-038	NV..	Danfoss	170:-
ZNV-041	NV..-R	Johnson Controls	450:-
ZNV-050	NV..	Äldre TAC ventiler DN 15 (ställdonets kraft ska reduceras)	1 085:-

Montagesatser för ventiler med lyfthöjd max 50 mm

Artikel	Motor	Passande ventilfabrikat	Pris
ZAV-M8	AV..-R	Spindeladapter L&G, L&S, Siemens Varishunt (ZAV-003 erfordras)	205:-
ZAV-003	AV..-R	Landis&Gyr, Landis&Staefa, Siemens	1 100:-
ZAV-015	AV..-R	Honeywell	1 100:-
ZAV-017	AV..-R	TAC	1 100:-
ZAV-025	AV..-R	Osby	1 100:-
ZAV-034	AV..-R	Johnson Controls	1 100:-

Exempel på motorisering av ventiler av olika fabrikat

Siemens, Landis & Staefa, Landis & Gyr			
Ventiltyp	DN	Tillbehör	Ställdon
VWF21 / VXF21	15-80	ZNV-003	NV..-R
	100	ZAV-003	AV..-R
VWF31 / VXF31	25-80	ZNV-003	NV..-R
	100-150	ZAV-003	AV..-R
VWF40 / VXF40	15-80	ZNV-003	NV..-R
	100-150	ZAV-003	AV..-R
VWF41 / VXF41	50	ZNV-003	NV..-R
	65-150	ZAV-003	AV..-R
VWF45	50	ZNV-003	NV..-R
	65-150	ZAV-003	AV..-R
VWF51	15-40	ZNV-003	NV..-R
VWF52	15-40	ZNV-003	NV..-R
VVG41 / VXG41	15-50	ZNV-003	NV..-R
VVG11 / VXG11	15	erfordras ej	NR..-SI
	20-40	ZNV-M8	NV..-R
VFG35	25-40	ZNV-M8	NV..-R
VFF35	65	ZAV-003+M8	AV..-R
VVG 44	15-40	erfordras ej	NR..-SI
VVG 55	15-25	erfordras ej	NR..-SI
VVI 52	15	erfordras ej	NR..-SI
VPF52E	15-40	ZNV-003	NV..-R
VPF52F	15-40	ZNV-003	NV..-R

Beställningsexempel: 0-10 V ställdon för ventil VVG41:20 Nvy24-MFT-R inklusive ZNV-003

* Beställs med reducerad kraft (50 %)

Utförlig guide för aktuell ventiltyp och fabrikat
- se ventilmotorguide www.belimo.se

TAC			
Ventiltyp	DN	Tillbehör	Ställdon
V221	65-150	ZAV-017	AV..-R
V231	15-50	ZNV-017	NV..-R
V241	15-50	ZNV-017	NV..-R
V265	40-100	ZAV-017	AV..-R
V282	15	ZNV-050	NV..*
	40-50	ZAV-017	AV..-R
V292 / V294	15	ZNV-050	NV..*
V295	40-100	ZAV-017	AV..-R
V341 / V353	15-50	ZNV-017	NV..-R
V384	15	ZNV-050	NV..*
V386	20-32	ZNV-017	NV..-R
V392	40-50	ZAV-017	AV..-R
V394			
V395	40-100	ZAV-017	AV..-R
Osby			
MTV(S) / MTR(S)	15-50	ZNV-025	NV..-R*
GTR/ RTV/ BTR	25-40	ZNV-025	NV..-R
GTR/ RTR/ BTR	50	ZAV-025	AV..-R
GTVS/ RTVS	25-40	ZNV-025	NV..-R
	50-150	ZAV-025	AV..-R
GTRS/ RTRS	25-40	ZNV-025	NV..-R
	50-150	ZAV-025	AV..-R
2SA / 2SB	15-80	ZNV-025	NV..-R
2SB	100	ZAV-025	AV..-R
MMV/MMR	15-50	erfordras ej	NV..-R
FRS	20-50	ZNV-025	NV-R

Sätessventiler PN 16

2-ports rödgods, utv. gänga

Artikel	Notering	Motor	Pris
H411 B	DN 15, Kvs 0,63	NV..	1 275:-
H412 B	DN 15, Kvs 1	NV..	1 275:-
H413 B	DN 15, Kvs 1,6	NV..	1 275:-
H414 B	DN 15, Kvs 2,5	NV..	1 275:-
H415 B	DN 15, Kvs 4	NV..	1 275:-
H420 B	DN 20, Kvs 6,3	NV..	1 460:-
H425 B	DN 25, Kvs 10	NV..	1 710:-
H432 B	DN 32, Kvs 16	NV..	1 995:-
H440 B	DN 40, Kvs 25	NV..	2 520:-
H450 B	DN 50, Kvs 40	NV..	3 295:-

3-ports rödgods, utv. gänga

Artikel	Notering	Motor	Pris
H511 B	DN 15, Kvs 0,63	NV..	1 230:-
H512 B	DN 15, Kvs 1	NV..	1 230:-
H513 B	DN 15, Kvs 1,6	NV..	1 230:-
H514 B	DN 15, Kvs 2,5	NV..	1 230:-
H515 B	DN 15, Kvs 4	NV..	1 230:-
H520 B	DN 20, Kvs 6,3	NV..	1 425:-
H525 B	DN 25, Kvs 10	NV..	1 655:-
H532 B	DN 32, Kvs 16	NV..	1 920:-
H540 B	DN 40, Kvs 25	NV..	2 410:-
H550 B	DN 50, Kvs 40	NV..	3 170:-

2-ports gjutjärn, fläns

Artikel	Notering	Motor	Pris
H611 N	DN 15, Kvs 0,63	NV..	2 605:-
H613 N	DN 15, Kvs 1,6	NV..	2 605:-
H615 N	DN 15, Kvs 4	NV..	2 605:-
H620 N	DN 20, Kvs 6,3	NV..	2 795:-
H625 N	DN 25, Kvs 10	NV..	2 885:-
H632 N	DN 32, Kvs 16	NV..	3 270:-
H640 N	DN 40, Kvs 25	NV..	3 755:-
H650 N	DN 50, Kvs 40	NV..	4 650:-
H664 N	DN 65, Kvs 58	NV..	5 610:-
H665 N	DN 65, Kvs 63	AV..	7 910:-
H679 N	DN 80, Kvs 90	NV..	7 400:-
H680 N	DN 80, Kvs 100	AV..	9 250:-
H6100 N	DN 100, Kvs 145	AV..	Förfråg.

3-ports gjutjärn, fläns

Artikel	Notering	Motor	Pris
H711 N	DN 15, Kvs 0,63	NV..	2 420:-
H713 N	DN 15, Kvs 1,6	NV..	2 420:-
H715 N	DN 15, Kvs 4	NV..	2 420:-
H720 N	DN 20, Kvs 6,3	NV..	2 585:-
H725 N	DN 25, Kvs 10	NV..	2 670:-
H732 N	DN 32, Kvs 16	NV..	2 985:-
H740 N	DN 40, Kvs 25	NV..	3 140:-
H750 N	DN 50, Kvs 40	NV..	3 450:-
H764 N	DN 65, Kvs 58	NV..	5 185:-
H765 N	DN 65, Kvs 63	AV..	7 505:-
H779 N	DN 80, Kvs 90	NV..	6 775:-
H780 N	DN 80, Kvs 100	AV..	8 625:-
H7100 N	DN 100, Kvs 145	AV..	Förfråg.
H7125 N	DN 125, Kvs 220	AV..	Förfråg.
H7150 N	DN 150, Kvs 320	AV..	Förfråg.

2-ports gjutjärn, stålsäte, fläns

Artikel	Notering	Motor	Pris
H610 S	DN 15, Kvs 0,4	NV..	2 945:-
H611 S	DN 15, Kvs 0,63	NV..	2 945:-
H612 S	DN 15, Kvs 1	NV..	2 945:-
H613 S	DN 15, Kvs 1,6	NV..	2 945:-
H614 S	DN 15, Kvs 2,5	NV..	2 945:-
H615 S	DN 15, Kvs 4	NV..	2 945:-
H619 S	DN 20, Kvs 4	NV..	3 150:-
H620 S	DN 20, Kvs 6,3	NV..	3 150:-
H624 S	DN 25, Kvs 6,3	NV..	3 480:-
H625 S	DN 25, Kvs 10	NV..	3 480:-
H632 S	DN 32, Kvs 16	NV..	4 135:-
H640 S	DN 40, Kvs 25	NV..	5 005:-
H650 S	DN 50, Kvs 40	NV..	6 020:-
H665 S	DN 65, Kvs 63	AV..	8 840:-
H680 S	DN 80, Kvs 100	AV..	10 035:-
H6100 S	DN 100, Kvs 145	AV..	Förfråg.
H6125 S	DN 125, Kvs 220	AV..	Förfråg.
H6150 S	DN 150, Kvs 320	AV..	Förfråg.

Tryckbalanserade, fläns

Gjutjärn, stålsäte

Artikel	Notering	Motor	Pris
H640 SP	DN 40, Kvs 25	NV..	Förfråg.
H650 SP	DN 50, Kvs 40	NV..	Förfråg.
H664 SP	DN 65, Kvs 58	NV..	Förfråg.
H679 SP	DN 80, Kvs 90	NV..	Förfråg.
H6100 SP	DN 100, Kvs 145	AV..	Förfråg.
H6125 SP	DN 125, Kvs 220	AV..	Förfråg.
H6150 SP	DN 150, Kvs 320	AV..	Förfråg.

Rörkopplingar till ventiler H4, H5

Artikel	Notering	Pris
ZH4515	Passande DN15	60:-
ZH4520	Passande DN20	65:-
ZH4525	Passande DN25	85:-
ZH4532	Passande DN32	120:-
ZH4540	Passande DN40	145:-
ZH4550	Passande DN50	195:-

Reglerkulventiler PN 16

2-ports invändig gänga			
Artikel	Notering	Motor	Pris
R205K	DN 10, Kvs 0,25	TRD..	480:-
R206K	DN 10, Kvs 0,4	TRD..	480:-
R207K	DN 10, Kvs 0,63	TRD..	480:-
R208K	DN 10, Kvs 1	TRD..	480:-
R209K	DN 10, Kvs 1,6	TRD..	480:-
Artikel	Notering	Motor	Pris
R209	DN 15, Kvs 0,63	LR..	520:-
R210	DN 15, Kvs 1	LR..	520:-
R211	DN 15, Kvs 1,6	LR..	520:-
R212	DN 15, Kvs 2,5	LR..	520:-
R213	DN 15, Kvs 4	LR..	520:-
R214	DN 15, Kvs 6,3	LR..	520:-
R217	DN 20, Kvs 4	LR..	610:-
R218	DN 20, Kvs 6,3	LR..	610:-
R219	DN 20, Kvs 8,6	LR..	610:-
R222	DN 25, Kvs 6,3	LR..	750:-
R223	DN 25, Kvs 10	LR..	750:-
R224	DN 25, Kvs 16	LR..	750:-
R229	DN 32, Kvs 10	SR..	915:-
R231	DN 32, Kvs 16	SR..	1 075:-
R238	DN 40, Kvs 16	SR..	1 280:-
R239	DN 40, Kvs 25	SR..	1 280:-
R248	DN 50, Kvs 25	SR..	1 705:-
R249	DN 50, Kvs 40	SR..	1 705:-

3-ports invändig gänga			
Artikel	Notering	Motor	Pris
R305K	DN 10, Kvs 0,25	TRD..	850:-
R306K	DN 10, Kvs 0,4	TRD..	850:-
R307K	DN 10, Kvs 0,63	TRD..	850:-
R308K	DN 10, Kvs 1	TRD..	850:-
Artikel	Notering	Motor	Pris
R309	DN 15, Kvs 0,63	LR..	930:-
R310	DN 15, Kvs 1	LR..	930:-
R311	DN 15, Kvs 1,6	LR..	930:-
R312	DN 15, Kvs 2,5	LR..	930:-
R313	DN 15, Kvs 4	LR..	930:-
R317	DN 20, Kvs 4	LR..	1 065:-
R318	DN 20, Kvs 6,3	LR..	1 065:-
R322	DN 25, Kvs 6,3	LR..	1 330:-
R323	DN 25, Kvs 10	LR..	1 330:-
R329	DN 32, Kvs 10	LR..	1 575:-
R331	DN 32, Kvs 16	SR..	1 870:-
R338	DN 40, Kvs 16	SR..	2 270:-
R348	DN 50, Kvs 25	SR..	2 665:-

Samtliga ventilpriser är exklusive ställdon

Ventiler ur serie R.. med annan anslutning är beställningsvara.

Ange R4 / R5 för utvändig gänganslutning (2 resp. 3-port) eller R6 / R7 för flänsanslutning (2 resp. 3-port)

Avstängning / omkoppling

2-ports invändig gänga			
Artikel	Notering	Motor	Pris
R215	DN 15, Kvs 8,6	LR.. (LF)	480:-
R220	DN 20, Kvs 21	LR.. (LF)	550:-
R225	DN 25, Kvs 26	LR.. (LF)	680:-
R230	DN 32, Kvs 16	LR.. (LF)	845:-
R232	DN 32, Kvs 32	SR.. (AFR)	1 005:-
R240	DN 40, Kvs 32	SR.. (AFR)	1 210:-
R250	DN 50, Kvs 49	SR.. (AFR)	1 615:-

3-ports invändig gänga			
Artikel	Notering	Motor	Pris
R315	DN 15, Kvs 8,6	LR..(LF)	870:-
R320	DN 25, Kvs 21	LR.. (LF)	985:-
R325	DN 25, Kvs 26	LR.. (LF)	1 285:-
R330	DN 32, Kvs 16	LR.. (LF)	1 550:-
R332	DN 32, Kvs 32	SR..(AFR)	1 830:-
R340	DN 40, Kvs 32	SR.. (AFR)	2 200:-
R350	DN 50, Kvs 49	SR.. (AFR)	2 570:-

Vridspjällventiler

Artikel	Notering	Motor	Pris
D650N	DN 50, Kvs 90	SR..-R	1 080:-
D665N	DN 65, Kvs 180	SR..-R	1 245:-
D680N	DN 80, Kvs 300	SR..-R	1 640:-
D6100N	DN 100, Kvs 580	GR..-R	2 120:-
D6125N	DN 125, Kvs 820	SY..	Förfråg.
Övriga	DN 150 - 300	SY..	Förfråg.

Monteringsseter

Artikel	Notering	Pris
WLF	För montering av LF.. på ventil R..	255:-
WAFR	För montering av AFR.. på ventil R..	420:-
ZSV-11	Adapter 11 mm SR..-R på vridspjäll	355:-
ZSV-14	Adapter 14 mm SR..-R på vridspjäll	355:-
ZGV-14	Adapter 14 mm GR..-R på vridspjäll	355:-
ZGV-17	Adapter 17 mm GR..-R på vridspjäll	355:-
Artikel	Notering	Pris
SR24A-R	20 Nm, 24 V, 2-läges	1 845:-
SR230A-R	20 Nm, 230 V, 2-läges	1 845:-
GR24A-R	40 Nm, 24 V, 2-läges	2 990:-
GR230A-R	40 Nm, 230 V, 2-läges	2 990:-