

Prislista ventilställdon 2015-2

Gäller fr.o.m. 19 januari 2015



Belimo AB
Hägerstens Allé 88
S-129 37 Hägersten
Tel 08-464 07 00
Fax 08-464 07 10


info@belimo.se
order@belimo.se


www.belimo.se


BELIMO[®]


Ventilställdon - linjära

Ventilställdon med 20 mm lyfthöjd

NV..A, 1 000 N - till Belimoventiler H..		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	NVKC.. går till förinställt läge 0-100% vid spänningsavbrott	24 V	3-läges	NV 24A-TPC	4 160:-
		24 V	0..10 V	NVC 24A-SZ-TPC	4 775:-
		24 V	0..10 V	NVKC24A-SZ-TPC	7 660:-
	Kan kompletteras med monterings-sats ZNV-2xx till Siemens / TAC	230 V	3-läges	NV 230A-TPC	4 160:-
		24 V	0..10 V	SVC 24A-SZ-TPC	6 385:-
SV.. = 1 600 N					


NV..A..-RE, 1 000 N - till de flesta ventilfabrikat		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	NVKC.. går till förinställt läge 0-100% vid spänningsavbrott	24 V	3-läges	NV 24A-RE	5 610:-
		24 V	0..10 V	NVC 24A-SZ-REC	5 705:-
		24 V	0..10 V	NVKC 24A-MP-RE	9 530:-
	Universell konsollängd och anpassningsbar till olika ventilhalsar	230 V	3-läges	NV 230A-RE	5 335:-
		24 V	0..10 V	SVC 24A-MP-RE	8 125:-
SV.. = 1 600 N / 20 mm					

Ventilställdon med 40 mm lyfthöjd

EV..A, 2 500 N - till Belimoventiler H..		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	EVC - gångtid 35 sek @ 40 mm	24 V	3-läges	EV 24A-TPC	8 395:-
		24 V	0..10 V	EVC 24A-SZ	9 620:-
		230 V	3-läges	EV 230A-TPC	8 395:-

EV..A..-RE, 2 500 N - till de flesta ventilfabrikat		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	Universell konsollängd och anpassningsbar till olika ventilhalsar	24 V	3-läges	EV 24A-RE	11 055:-
		24 V	0..10 V	EV 24A-MP-RE	12 480:-
		24 V	0..10 V	EVC24A-MF-RE	13 000:-
	EVC - gångtid 35 sek @ 40 mm	230 V	3-läges	EV 230A-RE	11 055:-

Universella ställdon - passande ventiler med 5,5 mm lyfthöjd

NR..VX.., 500 N - för olika ventilfabrikat		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	NRY.. har 35 sek. gångtid.	24 V	3-läges	NRDVX 24-3	2 120:-
		24 V	0..10 V	NRDVX 24-SR	3 040:-
	Tilläggsbeteckning ..SI för ventiler fabrikat Siemens	24 V	0..10 V	NRYDVX 24-SR	3 230:-
		230 V	3-läges	NRDVX 230-3	2 120:-

Tillbehör - översikt motorisering av sätesventiler






Monteringsatser för ventiler med lyfthöjd max 20 mm och ställdon typ NV..A-TPC

ZNV..	Notering	Ställdon	Artikel	Pris
	Landis&Gyr, Landis&Staefa, Siemens	NV..A-TPC	ZNV-201	850:-
	tac, Schneider	NV..A-TPC	ZNV-202	715:-
	Adapter till annat ventilfabrikat och ställdon avsedda för Belimo sätesventil. (ex NVC24A-SZ-TPC)			

Universalställdon	Notering	Ställdon	Monteringsdetaljer	Pris
	Siemens, L&G, L&S, Varishunt, Varivalve	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Landis&Gyr, Landis&Staefa, Siemens	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Cazzaniga	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Landis&Gyr, Landis&Staefa, Siemens, 14mm topp	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Honeywell	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	tac, Schneider	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Sauter	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Satchwell	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Osby, Regin	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Johnson Control	NV..A-RE..	medföljder	ingår
	Danfoss	NV..A-RE..	medföljder	ingår

Ventilställdon - vridande

Vridande ställdon - passande Belimo reglerkulventiler och kulventiler serie R...

LR., 5 Nm		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	Vridmoment 5 Nm	24 V	2 / 3-läges	LR 24A	1 700:-
	Passande kulventiler DN15-DN25	24 V	0..10 V	LR 24A-SR	2 380:-
	24 V eller 230 V matningsspänning	230 V	2 / 3-läges	LR 230A	1 700:-
	Tvåläges-, 3-punkts, alternativt 0..10V styrning				
SR., 20 Nm		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	Vridmoment 20 Nm	24 V	3-läges	SR 24A	2 410:-
	Passande kulventiler t.o.m. DN50	24 V	0..10 V	SR 24A-SR	3 500:-
	24 V eller 230 V matningsspänning	230 V	3-läges	SR 230A	2 410:-
	3-punkts, alternativt 0..10V styrning				
NRF..A, 10 Nm - med nödfunktion		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	Vridmoment 10 Nm	24 V	2-läges	NRF 24A	3 775:-
	Passande kulventiler t.o.m. DN40	24 V	2-läges	NRF 24A-O	3 775:-
	24 V eller 230 V matningsspänning	230 V	2-läges	NRF 230A	4 030:-
	Tvåläges styrning	230 V	2-läges	NRF 230A-O	4 030:-
	Tilläggsbeteckning -O anger energilöst öppen ventil				
SRF..A, 20 Nm - med nödfunktion		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	Vridmoment 20 Nm	24 V	2-läges	SRF 24A ¹⁾	4 400:-
	Passande kulventiler t.o.m. DN50	24 V	2-läges	SRF 24A-O ¹⁾	4 400:-
	24 V eller 230 V matningsspänning	230 V	2-läges	SRF 230A ¹⁾	4 680:-
	Tvåläges styrning	230 V	2-läges	SRF 230A-O ¹⁾	4 680:-
	Tilläggsbeteckning -O anger energilöst öppen ventil				
Vridande ställdon - passande Belimo vridspjäll serie D6..N					
SR / GR / SY- för vridspjäll av olika fabrikat		Matning	Styrning	Artikel	Pris
	Vridmoment upp till 3 500 Nm	24 V	2-läges	SR24A-R	2 760:-
	Passande vridspjäll upp till DN350	230 V	2-läges	SR230A-R	2 760:-
	24 V eller 230 V matningsspänning				
	Tvåläges styrning	24 V	2-läges	GR24A-R	4 400:-
	0..10 V på förfrågan	230 V	2-läges	GR230A-R	4 400:-
			2-läges	SY1-SY3 ¹⁾	Förfrågan

Allmänna leveransbestämmelser

1. Allmänt

Om inte speciellt skriftligt avtal har tecknats gäller nedanstående leveransvillkor och därutöver NL01 med uppdateringar. Vid leverans av dataprogram eller annan mjukvara med tillhörande dokumentation gäller alltid separat licensavtal.

2. Orderbekräftelse

Order bekräftas endast om så speciellt överenskommits.

3. Priser

- 3.1 Priser gäller fritt Belimos lager i Hägersten exklusive emballering och mervärdesskatt.
- 3.2 Delleveranser behandlas som separata order.
- 3.3 Belimo förbehåller sig rätten att utan notis ändra priserna i denna prislista.
- 3.4 Angivna priser inkluderar ej schemaritning, montage eller igångkörning.
- 3.5 Belimo förbehåller sig rätten att vid större valutakursvariationer eller förändringar av statliga pålagor, omedelbart justera priser till gällande nivå.

4. Offerter

Skriftliga offerter är bindande i 30 dagar.

5. Betalningsvillkor

- 5.1 Kredittiden är 30 dagar netto räknat från leveransdagen.
- 5.2 Eventuell försenad betalning debiteras med 16 % över vid varje tillfälle gällande referensränta.

6. Egendomsförbehåll

Levererade varor förblir Belimos egendom till dess full likvid erhållits.

7. Transport

- 7.1 Leverans sker fritt Belimos lager. Transport sker på kundens egen risk och eventuell fraktskada ska av kunden reklameras hos berört fraktbolag.
- 7.2 Vid förekommande fall av leverans direkt från fabrik gäller Incoterms® 2010 FCA

8. Leveranstid

- 8.1 Lagervaror normalt omgående.
- 8.2 Angivna leveranstider är endast bindande om särskild överenskommelse träffats därom.
- 8.3 Eventuell leveransförsening utanför Belimos kontroll berättigar inte kunden att annullera beställningen, ej heller till kompensation.

9. Returer

- 9.1 Returer får ej ske utan Belimos medgivande. Returavdrag kan tillämpas.
- 9.2 Samtliga beställningsvaror samt produkter i särskilt kundanpassat utförande har begränsad returrätt.
- 9.3 Eventuell kreditering görs mot framtida beställningar.

10. Garanti

- 10.1 Garantitiden är 5 år räknat från tillverkningsmånad.
- 10.2 Garantin omfattar ersättningsleverans för av Belimo levererade produkter som till följd av fabrikations- eller materialfel ej fungerar.
- 10.3 Belimo fransäger sig allt ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom som kan sättas i förbindelse med garantifel på av oss levererade produkter.
- 10.4 Eventuellt uppkomna kostnader i samband med utbyte ersätts ej.
- 10.5 Produkter som använts för annat ändamål eller andra förhållande än vartill de är avsedda liksom förstörelse genom yttre påverkan eller vårdslöshet omfattas ej av garantin.
- 10.6 Garantin upphör att gälla när ändringar eller reparationer företagits på produkterna utan tillstånd från Belimo.