



**VI SÄTTER EN NY STANDARD
MED VÄRLDSLEDANDE
LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR**

DAIKIN X

DAIKIN X

EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR


DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA.

Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt klimat. Det innebär att du får optimal besparing, funktion, effektivitet, komfort och driftsäkerhet oavsett om det är en råkall vinterdag eller en stekhet sommardag.

Den nya X-serien har ökad prestanda, fler unika fördelar och fler möjligheter jämfört med våra tidigare populära modeller. De flesta delar och komponenter tillverkas i egna fabriker för total kontroll av kvaliteten.

Problemet löst!

I utedelen har Daikin utvecklat en ny teknik med hängande värmeväxlarbatteri, istället för som andra luft/luft värmepumpar ha det fäst i chassiet. Den stora fördelen är att nu behövs inte längre någon strömslukande värmekabel för avisning. Det betyder också att det inte behövs någon extra jordfelsbrytare för värmepumpen. Ett vanligt problem för luft/luft värmepumpar, oavsett märke, är annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik är problemet löst.



Patenterad kompressor

Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Nu med två kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång.

Avancerad avfrostningslogik - Jämnare värme i huset !

Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen avfrostar endast när det behövs, även vid så kall temperatur som -15°C kan maskinen jobba upp till tre timmar mellan avfrostningarna.

Effekt när den behövs

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,6 kW vid -15°C samt 3,8 kW vid -25°C , när det behövs!





Daikin Caldo X

X-tra stark

Caldo X är en extra stark och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

Värme och kyla när det behövs

Närvarosensorn "intelligent eye" upptäcker om det finns människor i rummet. Om rummet är tomt i 20 minuter aktiveras ekonomiläge och temperaturen sänks. När någon kommer in i rummet stiger värmen till den ursprungliga igen, och tvärt om vid kyl drift.

Bäst när det gäller

Caldo X är extra effektiv och ger upp till 4,6 kW vid -15°C för modell X35 samt 4,1 kW för modell X25, och även vid -25°C ger maskinen upp till 3.8 kW.

Åtta års helgaranti på kompressorn


Caldo X har hela åtta års garanti på kompressorn, både på delar och arbete - ett tryggt val!




DAIKIN CALDO X

| TEKNISKA DATA | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | X25 | X35 |
| Utvecklad i Sverige | JA | JA |
| Värmekapacitet kW | 1,0-6,6 | 1,0-7,2 |
| Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C kW | 6,6 / 5,6 / 4,7 / 4,1 / 3,8 / 3,3 | 7,2 / 6,3 / 5,3 / 4,6 / 4,3 / 3,8 |
| COP @ 3200 W/4000 W @ +7°C | 5,02 | 4,85 |
| Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 637 W | 825 W |
| Energiklass värme | A++ | A++ |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Temperaturområde värme | 10-30 C | 10-30 C |
| Kylkapacitet kW | 1,6-4,4 | 1,7-5,0 |
| Energiklass kyla | A++ | A++ |
| SEER | 6,75 | 6,91 |
| Temperaturområde kyla | 18-32 C | 18-32 C |
| Funktioner | | |
| Fan mode aktiverar endast fläkt | JA | JA |
| Veckotimer | JA | JA |
| Intelligent eye | JA | JA |
| Automatisk återstart | JA | JA |
| Tyst utomhusdrift läge | JA | JA |
| Swingfunktion vertikal/horisontell | JA | JA |
| Titanfilter | JA | JA |
| Installation | | |
| Dimensioner inomhusdel (BxHxD) | 900x298x215 | 900x298x215 |
| Dimensioner utomhusdel (BxHxD) | 885x550x330 | 885x550x330 |
| Miljövänligt köldmedium | R410A | R410A |
| Ljudnivå inomhusdel dB | 19/33/39/45 | 19/33/39/45 |
| Ljudnivå utomhusdel dB | 48/45 | 48/45 |

8 års kompressor garanti
gäller konsumentmarknaden
5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti



DAIKIN



Daikin Emura X

X-tra elegant

När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt ska du välja Daikin Emura X. Här lanserar vi en luft/luft värmepump som har prisvinnande design och som dessutom ger skön värme, eller kyla, med överlägsen värmeeffekt. WiFi ingår som standard.

Unik utmärkelse

Daikin Emura II har belönats med Reddot design award 2014 av en internationell jury som bara ger denna kvalitetsstämpel till ett projekt som utmärker sig markant från jämförbara produkter. Finns i silver/antracit eller matt vit.

Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Skönt överallt

Med hjälp av 3D luftfördelningssystem sprids värmen, eller kylan, effektivt. I kyläget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra att kall luft blåser rakt mot kroppen. I värmeläget ställer sig luftriktaren vertikalt nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

Nattdrift

För att undvika att du störs i sömnen förhindrar Daikin Emura alltför stark uppvärmning och avkylning på natten. Om timern är påslagen kommer den att automatiskt ställa in temperaturen på 2 °C varmare vid kyla och 2 °C kallare vid värme.

Åtta års helgaranti på kompressorn

Emura X har hela åtta års garanti på kompressorn, både på delar och arbete - ett tryggt val!

DAIKIN EMURA X

| TEKNISKA DATA | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | X25 | X35 |
| Utvecklad i Sverige | JA | JA |
| Värmekapacitet kW | 1,0-6,1 | 1,0-6,7 |
| Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C kW | 6,1 / 5,7 / 4,3 / 3,8 / 3,4 / 3,1 | 6,7 / 6,6 / 5,5 / 4,4 / 4,1 / 3,9 |
| COP @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 4,85 | 4,33 |
| Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 660 W | 924 W |
| Energiklass värme | A++ | A++ |
| SCOP | 4,64 | 4,6 |
| Temperaturområde värme | 10-30 C | 10-30 C |
| Kylkapacitet kW | 1,3-4,0 | 1,4-4,6 |
| Energiklass kyla | A++ | A++ |
| SEER | 7,04 | 6,67 |
| Temperaturområde kyla | 18-32 C | 18-32 C |
| Funktioner | | |
| Fan mode aktiverar endast fläkt | JA | JA |
| Förberedd för WiFi | JA | JA |
| Intelligent eye | JA | JA |
| Automatisk återstart | JA | JA |
| Tyst utomhusdrift läge | JA | JA |
| Swingfunktion horisontell | JA | JA |
| Titanfilter | JA | JA |
| Installation | | |
| Dimensioner inomhusdel (BxHxD) | 998x303x212 | 998x303x212 |
| Dimensioner utomhusdel (BxHxD) | 885x550x330 | 885x550x330 |
| Miljövänligt köldmedium | R410A | R410A |
| Ljudnivå inomhusdel dB | 19/28/34/41 | 20/29/37/45 |
| Ljudnivå utomhusdel dB | 48/45 | 48/45 |





Daikin Nexura X

X-tra varm

Daikin presenterar den första värmepumpen med två unika och effektiva funktioner. Nexura X är i grunden en effektiv luft/luft värmepump som ger värme, eller kyla, med mycket hög energieffektivitet. Nu har vi tagit tekniken ett steg längre genom att utveckla Nexura X så att du även får strålningsvärme - som från ett vanligt element. Frontpanelen värms upp till en varm och behaglig temperatur.

Varmt skönt tyst

För att öka komforten under kalla dagar, är en sektion av frontpanelen tillverkad i aluminium som värms upp precis som en traditionell radiator. Resultatet blir en behaglig känsla av varm luft i hela rummet. Allt du behöver göra är att trycka på "radiant-knappen" på fjärrkontrollen. Med låg ljudnivå och minskat luftflöde kan du njuta av den mysiga och behagliga atmosfären i ditt hem.

Energieffektiv

I värmeläget fungerar Nexura X som en effektiv luft/luft värmepump. Värmepumpen ger en värmefaktor (COP) upp till 4,74. Detta innebär att systemet producerar mer än fyra kilowatt i värme för varje kilowatt som används för driften.

Passar in överallt

Daikin Nexura X kan placeras flexibelt för att passa just dina behov - lågt ned på en vägg, stående på ben eller infälld i väggen.

Åtta års helgaranti på kompressorn


Nexura X har hela åtta års garanti på kompressorn, både på delar och arbete - ett tryggt val!

DAIKIN NEXURA X

| TEKNISKA DATA | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | X25 | X35 |
| Utvecklad i Sverige | JA | JA |
| Värmekapacitet kW | 1,0-6,5 | 1,1-7,0 |
| Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C kW | 6,1 / 5,7 / 4,3 / 3,8 / 3,4 / 3,1 | 6,7 / 6,6 / 5,5 / 4,4 / 4,1 / 3,9 |
| COP @ 3200 W/4000 W @ +7°C | 4,74 | 4,11 |
| Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 675 W | 973 W |
| Energiklass värme | A+ | A+ |
| SCOP | 4,3 | 4 |
| Temperaturområde värme | 10-30 C | 10-30 C |
| Kylkapacitet kW | 1,2-5,1 | 1,4-5,6 |
| Energiklass kyla | A++ | A++ |
| SEER | 7 | 6,6 |
| Temperaturområde kyla | 18-32 C | 18-32 C |
| Funktioner | | |
| Fan mode aktiverar endast fläkt | JA | JA |
| Strålningsvärme | JA | JA |
| Veckotimer | JA | JA |
| Automatisk återstart | JA | JA |
| Tyst utomhusdrift läge | JA | JA |
| Swingfunktion horisontell | JA | JA |
| Titanfilter | JA | JA |
| Installation | | |
| Dimensioner inomhusdel (BxHxD) | 950x600/215 | 950x600/215 |
| Dimensioner utomhusdel (BxHxD) | 885x550x330 | 885x550x330 |
| Miljövänligt köldmedium | R410A | R410A |
| Ljudnivå inomhusdel dB | 22/26/32/39 | 23/27/33/403 |
| Ljudnivå utomhusdel dB | 48/45 | 48/45 |

8 års kompressor garanti
gäller konsumentmarknaden
5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti





Daikin Nano X

X-tra låg

Passar nästan överallt

Att placera värmepumpen inne på väggen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning i ditt hus. Daikin Nano X har extra låg bygghöjd, endast 283 mm.

Lång räckvidd

En annan stor fördel är att Daikin Nano X har extra lång kastlängd, det innebär att den varma, eller kalla, luften tränger in ordentligt i huset och ger dig den temperatur du önskar.

Inverter

Invertertechnik innebär att värmepumpen anpassar effekten efter det aktuella behovet. Det innebär minskad energiförbrukning med 30 procent jämfört med ett traditionellt on/off system.

Mycket effekt när det behövs

Låg men kraftfull - Nano X35 ger upp till 3,8 kW vid -15°C - när det behövs.



DAIKIN NANO X

| TEKNISKA DATA | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | X25 | X35 |
| Utvecklad i Sverige | JA | JA |
| Värme kapacitet kW | 1,1-5,5 | 1,2-6,0 |
| Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C kW | 5,5 / 4,8 / 4,0 / 3,5 / 3,2 / 2,8 | 6,0 / 5,7 / 4,8 / 3,8 / 3,7 / 3,4 |
| COP @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 4,43 | 3,95 |
| Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 722 W | 1012 W |
| Energiklass värme | A+ | A+ |
| SCOP | 4,4 | 4,2 |
| Temperaturområde värme | 10-30 C | 10-30 C |
| Kylkapacitet kW | 1,2-3,4 | 1,3-3,8 |
| Energiklass kyla | A+ | A+ |
| SEER | 6 | 5,9 |
| Temperaturområde kyla | 18-32 C | 18-32 C |
| Funktioner | | |
| Fan mode aktiverar endast fläkt | JA | JA |
| Timerdrift | JA | JA |
| Komfortlägesdrift | JA | JA |
| Automatisk återstart | JA | JA |
| Ekonomidriftsläge | JA | JA |
| Swingfunktion horisontell | JA | JA |
| Titanfilter | JA | JA |
| Installation | | |
| Dimensioner inomhusdel (BxHxD) | 770x283x198 | 770x283x198 |
| Dimensioner utomhusdel (BxHxD) | 885x550x330 | 885x550x330 |
| Miljövänligt köldmedium | R410A | R410A |
| Ljudnivå inomhusdel dB | 26/29/35/41 | 26/29/35/41 |
| Ljudnivå utomhusdel dB | 48/45 | 48/45 |

5 års garanti
gäller konsumentmarknaden

Daikin Origo X

X-tra tyst

Diskret

Daikins Origo X är värmepumpen som ersätter ett av dina vanliga elektriska element och kan värma, eller kyla, hela huset med skön luftspridning från golv till tak.

Sköna golv

Origo gör ett stort jobb för ditt inneklimat. Tack vare utblås i över- och underkant får du jämn värme i huset och varmt golv på köpet!

Mycket tyst

Tack vare den avancerade lösningen på fläkthjulet ger maskinen ett högt flöde med en minimal ljudnivå. Värmepumpen upplevs i det närmaste ljudlös vid normaldrift



DAIKIN ORIGO X

| TEKNISKA DATA | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modell | X25 | X35 |
| Utvecklad i Sverige | JA | JA |
| Värme kapacitet kW | 1,0-6,5 | 1,1-7,0 |
| Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C kW | 6,5 / 6,2 / 4,2 / 3,6 / 3,3 / 3,1 | 7,0 / 6,4 / 4,7 / 4,0 / 3,5 / 3,3 |
| COP @ 3200 W/4000 W @ +7°C | 4,64 | 4,02 |
| Energiförbrukning @ 3200 W / 4000 W @ +7°C | 690 W | 995 W |
| Energiklass värme | A+ | A |
| SCOP | 4 | 3,8 |
| Temperaturområde värme | 10-30 C | 10-30 C |
| Kylkapacitet kW | 1,2-5,1 | 1,4-5,6 |
| Energiklass kyla | A | A |
| SEER | 5,1 | 5,2 |
| Temperaturområde kyla | 18-32 C | 18-32 C |
| Funktioner | | |
| Fan mode aktiverar endast fläkt | JA | JA |
| Veckotimer | JA | JA |
| Utblås vid golvet | JA | JA |
| Automatisk återstart | JA | JA |
| Tyst utomhusdrift läge | JA | JA |
| Swingfunktion horisontell | JA | JA |
| Titanfilter | JA | JA |
| Installation | | |
| Dimensioner inomhusdel (BxHxD) | 600x700x210 | 600x700x210 |
| Dimensioner utomhusdel (BxHxD) | 885x550x330 | 885x550x330 |
| Miljövänligt köldmedium | R410A | R410A |
| Ljudnivå inomhusdel dB | 23/26/32/38 | 24/27/33/39 |
| Ljudnivå utomhusdel dB | 48/45 | 48/45 |

5 års garanti
gäller konsumentmarknaden

VILKEN DAIKIN X VÄRMEPUMP PASSAR DITT HUS?

Daikin är världsledande inom värmepumpsteknik och har en lösning för alla hus och alla behov. Du får alltid optimal besparing, skön värme på vintern och effektiv luftkonditionering för de varmaste dagarna.

Tryggt med Daikin

Våra olika modeller har trygga försäkringar som medföljer. Din återförsäljare berättar gärna mer. När ordinarie försäkring går ut kan du förlänga tryggheten till låg kostnad.

Världsledande värmepumpar

Daikin är ett världsomspännande företag med 90 års erfarenhet av tillverkning av högkvalitativ luftkonditionerings- och värmepump-utrustning för bostäder, handel och industri. Produkterna för den svenska marknaden utvecklas och tillverkas vid våra fabriker i Europa. Daikin Sweden AB ansvarar för försäljning, service och support i Sverige. Vi samarbetar med utvalda, utbildade och certifierade återförsäljare för bästa ekonomi, komfort och trygghet för varje kund.

| | X25 | X35 | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daikin Caldo X – en favorit i såväl villor som fritidshus. |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daikin Emura X – design och funktion i skön harmoni för effektiv värme och kyla |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daikin Nexura X – golvmodellen som värmer och kyler och med bra effekt. |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daikin Nano X – perfekt där det finns lite mindre utrymme |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daikin Origo X – kan ersätta ett vanligt element och sprida skön värme. |

Hur mycket kan du spara?

Nuvarande årsförbrukning exkl hushållsel
och varmvatten (ca 6 000 kWh).....kWh

Din årsbesparing:

.....kWh x 1,2 kr =kronor!

Kostnad före ROT.....

Kostnad efter ROT.....

Besparing per månad.....

Kostnad per månad

Nettobesparing sek / månad (besparing - kostnad)

.....

Din Daikin återförsäljare