



R-serien

Världsledande

luft/luft värmepumpar

optimerade för verkningsgrad

R-serien

framtidens
luft-luft värmepumpar
idag



Emura R

Bästa verkningsgrad och komfort i en överlägsen design.

Upptäck nästa generation av luftvärmepumpar

Endast det bästa är gott nog när det gäller ditt hem. Genom nytänkande när det gäller miljö och komfort har Daikin tagit utvecklingen av luftvärmepumpar till en helt ny nivå med sin nya R-serie. När du väljer Daikins R-serie kan du lita på komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll året runt.

Utvecklade med fokus på högsta verkningsgrad




Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad för både värme och kyla (upp till A+++). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera värme- och kylprodukter baserat på dess energieffektivitet under ett helt år. Daikins nya R-serie är energieffektiv och bra för miljön då den använder den senaste generationens köldmedium, R-32.

Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud innebär att du kan lita på att du får en tillförlitlig produkt med lång livslängd som passar perfekt för just ditt hem. Även när du inte är hemma kan du justera rumstemperatur och driftläge med din smartphone med en användarvänlig app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

R32: effektivare, bättre för miljön

Daikin använder R-32-köldmedium, R32 är effektivare än dagens köldmedium och enklare att underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre än R410A då GWP värdet är endast 675. År 2025 kommer försäljning och service av värmepumpar innehållande köldmedium R410A att förbjudas.



R-32

*GWP = Global uppvärmningspotential.



Ururu R

Total klimatkontroll med luftfuktning/avfuktning, luftrening och ventilation samt den högsta verkningsgraden för värme och kyla.



Caldo R

Attraktiv väggmonterad enhet. Snygg design och perfekt kvalitet på inomhusluften.



Förstklassig luftrening!



R-serien har vi utrustat med vår bästa luftrening. Modellerna Ururu och Caldo har Flash-streamer som standard. Flash-streamern bryter effektivt ner t.ex. virus, mögel, pollen och formaldehyd. Emura har ett filter med titanapatit samt ett silverallergenfilter som effektivt bryter ner t.ex. allergener, bakterier och virus.

Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Med Daikins wifi kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet eller driftläge från din smartphone, var du vill och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning*. Med Daikins wifi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Glöm krångliga schemaläggningar! Nu styrs din värmepump av vädret eller beroende av var du befinner dig. Skapa egna recept som kontrollerar din värmepump precis som du vill.

* Utvalda modeller



**IFTTT = If This Then That
Endast hos Daikin!**

Patenterad swingkompressor färre haverier



Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabriker vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd. Nu med två* kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång. Swingkompressorn kännetecknas av mycket lång livslängd, till skillnad från andra tillverkare har Daikin ingen fjäder som kan brista i sina kompressorer.

* Utvalda modeller



Återförsäljaren din Daikin expert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade köldmedietekniker som tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets värmesystem och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. Närmaste återförsäljare hittar du på daikin.se.



14-års trygghet

Våra värmepumpar har en mycket hög kvalitet, därför kan vi också erbjuda en lång trygghet.

De levereras med minst en 5-årig garanti. Efter garantitiden erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 14 år efter köpet.


Daikin har ett nätverk av professionella återförsäljare över hela Sverige och ett nätverk av servicepartners för din trygghet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla.



10.233.000 stycken

Så många värmepumpar och kylanläggningar tillverkade Daikin det senaste året - det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning under 170 år. Många tillverkar värmepumpar men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som Daikin. Vi är marknadsledande inom tillverkningen av klimatprodukter och det pågår ett ständigt arbete med att utveckla effektivare och mer miljövänliga produkter och köldmedium. Daikin har mer än 50 års erfarenhet av värmepumpar och levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor över hela världen. Daikin är idag marknadsledande i branschen och bara en marknadsledare kan garantera dig denna servicenivå och kvalitetskontroll! Så, med Daikin gör du rätt val för din plånbok och för miljön.





URURU R har högsta poäng i Folksam's utvärdering av luft-luft värmepumpar 2015.

URURU R

Rent otrolig!

Ururu R är unik i sitt slag, den är inte bara en av de effektivaste och miljövänligaste luft-luft värmepumparna på marknaden, utan också ett komplett klimatsystem.

Automatisk filterrengöring

En av de unika egenskaperna som Ururu R har är den automatiska filterrengöringen. En borste rengör filtret kontinuerligt och dammet samlas i en behållare som är enkel att tömma. Ett smutsigt filter minskar värmepumpens effektivitet och livslängd. Ett rent filter minskar strömförbrukningen med upp till 30% .

Renar

Ingen luftvärmepump renar luften som Ururu R. Med den inbyggda luftrenaren (flashstreamer) och filtrering av luften i flera steg får du en fräsch och hälsosam luft i ditt hem.

Befuktar & avfuktar

På vintern när luften är torr tar Ururu R fukt ur utomhusluften och sprider den i ditt hem. Klimatet inomhus blir skönare och hälsosammare. På sommaren när luftfuktigheten är hög kan du avfukta luften.

Ventilerar

Till skillnad mot en traditionell luftvärmepump fyller Ururu R rummet med fräsch förtempererad renad luft. Ururu R har en ventilationskapacitet på ca 300 m²/dygn.

URURU R

TEKNISKA DATA			
Modell	R25 FTXZ25N/RXZ25N	R35 FTXZ35N/RXZ35N	R50 FTXZ50N/RXZ50N
Framtidssäkrat köldmedium R32	JA	JA	JA
Kompressorkammare	2 kammare		
Värme kapacitet kW	0,6-7,5	0,6-9,0	0,6-9,4
Energiklass värme	A+++	A+++	A+++
SCOP	5,9	5,73	5,5
COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C	5,11/4,53/3,93	4,37/3,93/3,38	3,90/3,49/3,03
Pdesign kW (värme/kyla)	3,5/2,5	4,5/3,5	5,6/5,0
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)	831/92	1100/136	1427/203
Klimatzon	Medelklimat	Medelklimat	Medelklimat
Temperaturområde värme	10-30 C	10-30 C	10-30 C
Kylkapacitet kW	0,6-3,9	0,6-5,3	0,6-5,8
Energiklass kyla	A+++	A+++	A+++
SEER	9,54	9	8,6
Temperaturområde kyla	18-32 C	18-32 C	18-32 C
Funktioner			
Antal fläkthastigheter	6 + auto		
Automatisk filterrengöring	JA	JA	JA
Påfuktning	JA	JA	JA
Ventilation	JA	JA	JA
Flash Streamer	JA	JA	JA
3D-luftflöde	JA	JA	JA
3-areas intelligent eye	JA	JA	JA
Energiförbrukning i fjärrkontrollen	JA	JA	JA
Installation			
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	798x295x372	798x295x372	798x295x372
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	795x693x300	795x693x301	795x693x302
Miljövänligt köldmedium/ GWP	R32/675	R32/675	R32/675
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)	46	48	50
Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)	56/54	57/57	59/60
Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)	-/59	-/61	-/63





DAIKIN

Emura R

Rena linjer

När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt ska du välja Emura R. Här presenterar vi en luft/luft värmepump som har prisvinnande design och som dessutom ger skön värme, eller kyla, med överlägsen värmeeffekt. **Wifi ingår som standard*.**

Finns i silver/antracit eller matt vit.

*** kräver trådlöst nätverk i hemmet**

Luftrening

Titanapatit samt silverallergenfilter rengör luften effektivt i hemmet. Skadliga virus såsom influensa och allergener (pollen/kvalster) reduceras kraftigt för ert välbefinnande.

Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Skönt överallt

Med hjälp av 3D luftfördelningssystem sprids luften effektivt. I kylslaget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra att kall luft blåser rakt mot kroppen. I värmelaget ställer sig luftriktaren vinklad nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

EMURA R

TEKNISKA DATA			
Modell	R25 FTXJ25M/RXJ25M	R35 FTXJ35M/RXJ35M	R50 FTXJ50M/RXJ50M
Framtidssäkrat köldmedium R32	JA	JA	JA
Kompressorkammare	1 kammare		2 kammare
Värme kapacitet kW	0,9-4,7	0,9-5,1	1,4-7,0
Energiklass värme	A+++	A++	A++
SCOP	4,6	4,6	4,24
COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C	3,76/3,34/-	3,34/2,96/-	3,01/2,68/-
Pdesign kW (värme/kyla)	2,7/2,4	3,0/3,5	4,6/4,8
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)	822/97	913/170	1505/239
Klimatzon	Medelklimat	Medelklimat	Medelklimat
Temperaturområde värme	10-30 C	10-30 C	10-30 C
Kylkapacitet kW	0,9-3,3	0,9-4,1	1,4-5,5
Energiklass kyla	A+++	A++	A++
SEER	8,64	7,19	7,02
Temperaturområde kyla	18-32 C	18-32 C	18-32 C
Funktioner			
Antal fläkthastigheter	6 + auto		
Wifi ingår	JA	JA	JA
Silverallergenfilter	JA	JA	JA
2-areas Intelligent eye	JA	JA	JA
3D-luftflöde	JA	JA	JA
Endast fläktdrift	JA	JA	JA
Veckotimer	JA	JA	JA
Tyst driftläge inom och utomhusenhet	JA	JA	JA
Installation			
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	998x303x212	998x303x212	998x303x212
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	765/550/285	765/550/285	825/735/300
Miljövänligt köldmedium/ GWP	R32/675	R32/675	R32/675
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)	47	48	48
Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)	56/54	59/59	60/60
Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)	62/61	63/63	63/63



reddot award 2014
winner



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



DESIGN
AWARD
2015



GOOD DESIGN
AWARD 2014



Focus Open 2014
Silver





Caldo R

Rejält effektiv

Caldo R är en rejäl och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

Optimal temperaturkontroll

Med Caldo R kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C unikt hos Daikin!

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktavtagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.

Energieffektivitet upp till A+++

Caldo R är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

CALDO R

TEKNISKA DATA			
Modell	R25 FTXM25M//RX- M25M	R35 FTXM35M//RX- M35M	R42 FTXM42M//RX- M42M
Framtidssäkrat köldmedium R32	JA	JA	JA
Kompressorkammare	1 kammare		2 kammare
Värme kapacitet kW	1,3-4,7	1,4-5,2	1,7-6,0
Energiklass värme	A+++	A+++	A++
SCOP	5,1	5,1	4,6
COP nominell frekvens -5°C/-10°C/-15°C	4,37/3,90/3,38	3,56/3,19/2,71	3,63/3,22/2,77
Pdesign kW (värme/kyla)	2,4/2,5	2,5/3,4	4,0/4,2
Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla)	659/103	686/140	1216/196
Klimatzon	Medelklimat	Medelklimat	Medelklimat
Temperaturområde värme	10-30 C	10-30 C	10-30 C
Kylkapacitet kW	1,3-3,2	1,4-4,0	1,7-5,0
Energiklass kyla	A+++	A+++	A++
SEER	8,52	8,51	7,5
Temperaturområde kyla	18-32 C	18-32 C	18-32 C
Funktioner			
Antal fläkthastigheter	6 + auto		
Flash streamer	JA	JA	JA
3D-luftflöde	JA	JA	JA
2-areas Intelligent eye	JA	JA	JA
Swingfunktion vertikal/horisontell	JA	JA	JA
Fan mode aktiverar endast fläkt	JA	JA	JA
Veckotimer	JA	JA	JA
Automatisk återstart	JA	JA	JA
Installation			
Dimensioner inomhusdel (BxHxD)	811/294/272	811/294/272	811/294/272
Dimensioner utomhusdel (BxHxD)	765/550/285	765/550/285	825/735/300
Miljövänligt köldmedium/ GWP	R32/675	R32/675	R32/675
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)	39/27/20	39/28/20	45/29/21
Ljudtryck (värme) utomhusdel dB(A)	47	49	48
Ljudeffekt inomhusdel värme/kyla dB(A)	54/57	54/60	60/60
Ljudeffekt utomhusdel värme/kyla dB(A)	59/59	61/61	63/63



Vilken värmepump i R-serien passar ditt hus?



R25 R35 R50

Ururu R – vårt flaggskepp - när inget annat duger



R25 R35 R50

Emura R – design och funktion i skön harmoni för effektiv värme och kyla



R25 R35 R42

Caldo R – en favorit i såväl villor som fritidshus.

Hur mycket kan du spara?

Nuvarande årsförbrukning exkl hushållsel
och varmvatten (ca 6 000 kWh).....kWh

Din årsbesparing:

.....kWh x 1,2 kr =kronor!

Kostnad före ROT.....

Kostnad efter ROT.....

Besparing per månad.....

Kostnad per månad

Nettobesparing sek / månad (besparing - kostnad)
.....

Daikin 3D app

Med Daikins 3D app kan du se hur luftvärmepumpen kommer att se ut hemma hos dig innan du köper den. Placera bilden nedan på väggen där du vill installera enheten, rikta surfplattan eller mobilen mot bilden och se din värmepump i 3D.

follow us



displays the air conditioning
unit in your environment

DAIKIN 3D

AIRCONDITIONING

available on



App Store

and



Google play