

Leakomatic®



Förebygg vattenskador med mobilen

Visste Du, att det i Sverige dagligen sker ca 300 vattenskador, och detta fortsätter dag efter dag.

Med hjälp av Leakomatic® vattenfelsbrytaren försäkrar du dig att bruksvattenrören i din fastighet är i skick, vare sig du är hemma, på jobbet eller på resa. Leakomatic övervakar dygnet runt tillståndet i dina bruksvattenrör och vvs- armaturer.

Då ett problem uppstår, larmar Leakomatic® lokalt samt sänder ett meddelande till dina mobilenheter och bryter vid behov vattentillförseln. Du kan själv kvittera larmet och återkoppla vattentillförseln till fastigheten. Med hjälp av Leakomatic Cloud- tjänsten hanterar, övervakar och styr ditt ditt hus oberoende av plats och tid.

Vi har redan vattensäkrat över 10 000 olika fastigheter och för oss ger varje dag nya möjligheter att uppnå ett säkrare och tryggare boende.



Tryggare boende




Spara pengar



Spara miljön

Vattenfelsbrytare + läckagevakt = Leakomatic®

Leakomatic® övervakar din fastighet dygnet runt, året runt. Leakomatic skyddar dig mot plötsliga skador på bruksvattenrören i din fastighet, mot smygläckage och mot droppläckage. Enheten larmar vid avvikelser, oberoende av var du befinner dig, och stänger automatiskt av vattentillförseln innan större vattenskadorna hinner uppstå. Leakomatic® är marknadens mest noggranna vattenfelsbrytare; den är så noggrann att den till och med känner av läckage som motsvarar endast några teskedar vatten.



Så fungerar Leakomatic®

Leakomatic®s funktion baserar sig på tre fortlöpande tester, som ger ett fullständigt skydd mot vattenskadorna. Noggrannheten kan inställas och anpassas så att de uppfyller behoven för varje enskild byggnad. Då ett larm uppstår, ges även information om vilken larmtyp det är fråga om och detta underlättar lokalisering av läckaget.

Tättest

De vanligaste vattenskadorna uppstår vid rörläckage. En vattenskada uppstår ofta till följd av smygläckage, då små mängder vatten läcker i konstruktionerna under en längre tid, utan att upptäckas. Då har oftast redan stor skada hunnit ske, eftersom det förutom vattenskada även kan röra sig om fuktscadade konstruktioner, försämrade inomhusluft och till och med mögel.

Leakomatic®s täthetstest upptäcker också mycket små smygläckage, även då apparaten är i 'Hemma' läge.

Snabbtest

Reagerar på plötsliga droppläckage. Analyserar vattenflöden under den senaste timmen för att upptäcka onormala förbrukningsmönster. Snabbtestet hittar lätt användarfel, som till exempel droppande kranar och läckande wc-stolar, vilka slösar med både färskvatten och pengar.


Flödestest

Säkerställer att stora vattenskadorna inte sker, genom att kontrollera att vattnet inte får flöda längre än den inställda tiden. Ett flödesläckage kan orsaka att stora mängder färskvatten rinner ut i onödan. Flödestestet skyddar ditt hus, din vattenräkning och miljön. De olika driftslägena gör att du kan ha optimala inställningar för hur lång tid vattnet kan flöda då du är hemma ('Hemma' läge) eller på resa ('Borta' läge).



Leakomatic® Cloud styrnings- och övervakningssystem

Leakomatic® Cloud är en molntjänst till Leakomatic vattenfelsbrytaren. Den är avsedd för trådlös styrning och övervakning av Leakomatic® vattenfelsbrytare både via dator och mobilapparater. Alla händelser sparas automatiskt i appens logg för senare analys. Appen finns tillgänglig för iOS och Android- användare och kan även användas med webbläsare.




Ändring av Hemma / Borta läge

Med telefonen kan du lätt styra enheten mellan Hemma / Borta läget.

Lätt att följa med vattenförbrukningen

Med appens hjälp kan du lätt följa med din fastighets vattenförbrukning i realtid. De blå staplarna visar dig vattenflöden i minuter. I mobilen finns en statistik för en vecka tillgänglig, och i datorn syns den senaste månadens historia.



Intelligent alarmhantering

Display då allt är OK

På applikationens status-sida ser du en allmän bild av de tre läckagetesterna. Appens för respektive test visar ok, då vattendistributionen i din fastighet löper normalt.

Larm

Då apparaten upptäcker onormala flöden, får du ett larm som 'push meddelande' eller som ett mejl till din mobil, surfplatta eller dator, och samtidigt bryts vattentillförseln. Dessutom syns larmtypen på Leakomatic® displayenheten.



Spara pengar

En vattenskada blir en mycket dyr affär, även då du har en giltig försäkring i kraft. En vattenskada, som orsakar avbrott i vattentillförseln till en fastighet, leder ofta till stora indirekta kostnader. Upprepade vattenskador ökar sannolikheten till förhöjda försäkringspremier.

Leakomatics patenterade mätsensorer är mycket känsliga och noggranna, vilket leder till att även små smygläckage lätt upptäcks. Smygläckage är ofta förstadiet till begynnande, större läckage. Det är viktigt, att även små läckage upptäcks i ett tidigt skede och därmed kan man förebygga skadans utvidgning.



Spara miljön

En Leakomatic vattenfelsbrytare är en god investering för miljön, till nytta både för dig och för andra. Genom att förebygga vattenläckage minskar du mögelrisken och säkrar dig därmed om bra inneluft samt god hälsa för dem som använder din fastighet.

Ibland är vattentillgången begränsad. Ibland är vattenkvaliteten det viktigaste. Med hjälp av Leakomatic får du en inblick i dina vattenanvändningsvanor och försäkras om att din fastighets vattenledningar verkligen är täta. Reparationsarbeten som uppstått på grund av vattenskador belastar vår miljö med betydande koldioxidutsläpp. Genom att förebygga vattenskador kan vi tillsammans undvika dessa och förbättra miljön.

Individuellt skydd för fastigheter av olika storlek

En Leakomatic® kan installeras i ett nytt eller äldre hus, stort som litet. Enheten behöver endast elström, och för att använda Cloud- tjänsten en wifi- uppkoppling.

Enheten installeras i huvudvattenledningen, genast efter vattenmätaren.

Leakomatic® vattenfelsbrytaren är klar att användas genast efter installationen. Användaren kan själv ändra inställningar, t.ex. hur lång tid vatten kontinuerligt tillåts flöda utan alarm. Dessa inställningar ändras antingen med hjälp av Cloud- appen eller via enhetens displayenhet.



Leakomatic Ab
Vikingagränd 2
AX- 22100 Mariehamn, Finland
+358 (0)18 22021
org.nr. 1749662-0
www.leakomatic.com

	Leakomatic M4i
Displayenhet	
Strömförsörjning	24VDC
Dimensioner	126(W) x 74(H) x 30(D) mm
Ventilenhet	
Gänga	3/4" - DN20
Tryckfall	0,30 bar
Max arbetstryck	10 bar
Max flöde	5,8 m ³ /h
Dimensioner	90(W) x 225(H) x 125(D) mm
Användningstemperatur	+0 .. +90 °C (frostfritt)
Ventilläge strömlös	NO – Normally Open