Standardsortiment Fastighetstankar 2016

Företaget med energi i tankarna

Buffert-/Volymtankar

Minskar knäppningar i system, ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start/ stopp sekvenser.



Pos	Utrustning	Volym	Tryckklass	Dimension	Energiklass	Artikelnr.	RSK-nr	Bruttopris
1	Ingen	100 L	3 bar	Ø 400x1550	D	0102-00003	6137054	**3.850 kr**
2	Ingen	120 L	3 bar	Ø 540x810	C	0115-000000	6519755	**3.950 kr**
3	Termometrar avtappn.	200 L	3 bar	600x600x1160	C	204-000000	6137167	**4.350 kr**
4	Termometrar avtappn.	300 L	3 bar	600x600x1550	D	304-000000	6136998	**4.930 kr**
5	Termometrar avtappn.	500 L	3 bar	695x695x1760	E	504-000000	6136999	**5.660 kr**
6	Ingen	500 L	3 bar	695x695x1730	E	501V-000000-FA	6519761	**4.460 kr**

● Standard är 3 bar men går att få i 6 bars utförande.

Volymtankar runda

Rund välisolerad tank för små och stora behov av ackumulering, tryckutjämning, effektivitetshöjning mm.



Pos	Utrustning	Volym	Tryckklass	Dimension	Energiklass	Artikelnr.	RSK-nr	Bruttopris
7	Ingen	320 L	3 bar	Ø 630x1750	C	322-00000	6137055	**4.195 kr**
8	Ingen	500 L	3 bar	Ø 840x1770	C	502-00000-FA	6519756	**5.530 kr**
9	Ingen	750 L	3 bar	Ø 960x1830	C	752-000000-FA	6519758	**6.750 kr**
10 a	Ingen	1000 L	3 bar	Ø 1090x1870	D	1002-000003-FA	6519753	**10.280 kr**
10 b	Ingen	1000 L	1,5 bar	Ø 1090x1870	D	1002-000001-FA	6519752	**8.440 kr**

● Upp till 750 L är 3 bar standard, alla volymer går att få i 6 bars utförande.

Slingtankar rektangulära

Rektangulära isolerade tankar utrustade med en eller flera slingor för olika tappvattenbehov.

11.

12.

13.

Pos	Utrustning	Volym	Tryckklass	Dimension	Energiklass	Artikelnr.	RSK-nr	Bruttopris
11	B25L	500 L	3 bar	695x695x1730	E	501V-680000-FA	6519760	**10.650 kr**
12	2xB25L	500 L	3 bar	695x695x1730	E	501V-680002-FA	6137065	**17.150 kr**
13	3xB25L	500 L	3 bar	695x695x1730	E	501V-680003-FA	6519759	**23.650 kr**

● Standard är 3 bar men går att få i 6 bars utförande.

Slingtankar runda

Rund välisolerade tankar för små och stora behov av ackumulering, tryckutjämning, effektivitetshöjning mm. Är utrustad med en eller flera slingor för olika tappvattenbehov.

14.

15.

16.

17.

Pos	Utrustning	Volym	Tryckklass	Dimension	Energiklass	Artikelnr.	RSK-nr	Bruttopris
14	B25L	750 L	3 bar	Ø 960x1830	C	752-680000-FA	6137073	**13.250 kr**
15	2xB25L	750 L	3 bar	Ø 960x1830	C	752-680002-FA	6137075	**19.440 kr**
16	3xB25L	750 L	3 bar	Ø 960x1830	C	752-680003-FA	6519759	**25.940 kr**
17	6xB12L	1000 L	3 bar	Ø 1090x1870	D	1002-693036-FA	6519754	**29.290 kr**

● Upp till 750 L är 3 bar standard, alla volymer går att få i 6 bars utförande ● Finns i volymerna 320-, 500-, 750- eller 1000 L

Tankar som vi har i lager och kan skicka omgående!

Angivna priser är ca priser exkl. moms - Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel

BORÖ Pannan AB

Kalix
Bangårdsvägen 1, SE-952 31 Kalix

Motala
Besöksadress Vickerkullavägen 2, SE-591 45 Motala
Postadress Box 5092, SE-591 05 Motala

Växel +46 (0)923-166 80, info@boroe.com

www.boroe.com

kiwa certifierad ISO 14001
kiwa certifierad ISO 9001